



MÁTRAPARKETT



TERMÉKKATALÓGUS

Tartalom

BEMUTATKOZÓ	01
SZÍNEK	02
FORMÁTUMOK	10
VÁLOGATÁSOK	19
SZERKEZETEK	25
SVÉDPADLÓK	29
HALSZÁLKÁS ÉS CHEVRON PARKETTÁK	33
KÜLÖNLEGES MINTÁK	37
HAGYOMÁNYOS PARKETTÁK	41
SZEGÉLYLÉCEK	46
LÉPCSŐORR ELEMEEK	47
ZÁRÓ ÜZENET	51

Bemutakozó

A Mátraparkett több mint fél évszázada dolgozik azon, hogy a valódi fa időtálló szépsége kortárs enteriőrökben is otthonra találjon. A gyártás során felhalmozott szakmai tudás, a gondosan válogatott alapanyagok és a következetes minőségszemlélet együtt adja azt a magabiztos karaktert, amely minden egyes padlóban érezhető. A felhasznált faanyag teljes mértékben ellenőrzött, magyar erdőkből származik, ahol a szigorú erdészeti előírások betartása garantált.

A fa természetes jelenléte melegséget, nyugalmat visz a térbe. Egy jól megválasztott parketta hosszú éveken, évtizedeken át formálja az otthon hangulatát, finoman simul bele a mindennapokba, és közben megőrzi azt az értéket, amelyet csak az igazi fa tud közvetíteni.


A Mátraparkett kollekciói azoknak szólnak, akik a látvány mellett a tartalmat is keresik: kiforrott felületeket, szerethető részleteket, megbízható szerkezeteket és olyan minőséget, amely a használat során válik igazán meggyőzővé.



Fenntarthatóság és ellenőrzött eredet

A valódi minőség forrása az alapanyagnál kezdődik. A Mátraparkett számára ezért kiemelten fontos, hogy a feldolgozott faanyag ellenőrzött eredetű, felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag legyen.

A fenntartható erdőgazdálkodás, az átlátható forráskezelés és a szigorú európai megfelelési szemlélet egyszerre szolgálják a környezet védelmét és a hosszú távú megbízható minőséget.



01 Színek

A kollekciók árnyalatai különböző hangulatokat képviselnek, mégis közös bennük a természetesség és az a visszafogott elegancia, amely hosszú távon is időtálló marad. A világos, levegős felületektől a mélyebb, karakteres tónusokig minden szín azt a célt szolgálja, hogy a tér egésze harmonikusabbá váljon.

A választható árnyalatok az adott formátumtól és szerkezettől függenek. A kollekciók a katalógusban egységes rendszerben jelennek meg, hogy a választás egyszerűbb, átláthatóbb és inspirálóbb legyen.

Grandiose kollekció

Enyhén strukturált, letisztult felületek. Kifinomult, nyugodt karakter, amely természetes módon illeszkedik modern és klasszikus enteriőrökbe is.

ELÉRHETŐ ÁRNYALATOK



WHITE



SPIRIT



SILVER



PURE OAK



NATURIO



CANYON



CLASSIC



WALNUT



RODA



YPSOS



BASALT



KAVOS



CHOCOLATE



BALMORAL



BUNYORO



BRASIL





Style kollekció

Markánsabban strukturált felületek, hangsúlyosabb rajzolattal és erősebb anyagélménnyel. Azokhoz a terekhez illik különösen jól, ahol a padló karaktert is ad a berendezésnek.

ELÉRHETŐ ÁRNYALATOK



FOLK



REGGAE




FUNKY



AUTHENTIC 5



JAZZ



AUTHENTIC 6

Provence kollekció

Mélységben gazdag, erőteljesen strukturált felületek, időtlen, otthonos atmoszférával. A természetes, patinás hatású árnyalatok bensőségességet és egyedi ritmust adnak a térnek.

ELÉRHETŐ ÁRNYALATOK



SZÉN TÖLGY



FÖLD TÖLGY



ÖREG TÖLGY



MÉSZ TÖLGY



WAVE



COTTAGE GREY



COTTAGE BROWN



COTTAGE WHITE





Bizonytalan a választást illetően?

Kérjen postán valódi fa mintadarabot, hogy a szín, a felületkezelés és a fastruktúra élőben is látható legyen. Díjmentes szaktanácsadással segítünk kiválasztani, melyik típus és szín illik a projektjéhez.

☎ +36 37 502 005

✉ matraparkett@egererdo.hu

02

Formátumok

A burkolat rajza alapvetően meghatározza a tér karakterét. Ugyanaz a szín másként hat egy széles svédpadlóban, mint egy halszálkás vagy chevron kiosztásban, ezért a formátum a választás egyik legfontosabb esztétikai döntése.



Svédpadló

Nagyvonalú, nyugodt felületkép, amely tágasabbnak mutatja a teret, és elegáns alapot ad a teljes enteriőrnek. Különösen jól működik nappalikban, hálókban, reprezentatív közösségi terekben és minden olyan helyiségben, ahol fontos a harmonikus összhatás.





Halszálkás parketta

Klasszikus rajzolat, határozott ritmussal. A halszáлка mindig rendezett, kifinomult képet ad, miközben a valódi fa melegsége oldja a minta szigorát.






Chevron parketta

A ferde végvágású elemekből kialakuló chevron mintázat látványos, mégis fegyelmezett. Városi eleganciát, precíz vonalvezetést és különleges jelenlétet ad a térnek.

Különleges minták

A különleges kiosztások azoknak készülnek, akik a fa padlóban dekoratív erőt is keresnek. A MESH, a 3D Cube, a trapéz, a textil és a fonott minták formabontó megjelenésükkel egyedi ritmust visznek a belső térbe.

A szögbevágott és különleges mintázatú elemek rétegelt, stabil szerkezetben készülnek, így a látvány mellett a műszaki megbízhatóság is hangsúlyos marad.



03 Válogatások

A válogatás a fa természetes jellegének finomhangolása. Meghatározza, mennyire visszafogott vagy éppen rusztikus a felület összképe, mennyire hangsúlyosak a göcsök, repedések, a természetes színeltérések és az anyag karakteres részletei.

Svédpadlók válogatásai

PREMIUM

Alapvetően nyugodt összhatású szíjácsmentes válogatás. Többnyire göcsmentes felület, néhány, az összképet nem zavaró apró göcs előfordulhat, legfeljebb 5 mm átmérőig. Ideális választás az elegáns, letisztult terekhez.

SUPERIOR

Szíjácsmentes, kiegyensúlyozott megjelenés, visszafogott természetes változatossággal. Göcsök 25 mm átmérőig megengedettek, míg lyukas göcs legfeljebb 10 mm átmérőig előfordulhat, természetbarát, színezett javítóanyaggal tömítve. Kisebb színeltérések lehetségesek: finom anyagjátékot kedvelő enteriőrökben mutat igazán jól.

ANTIQUE

Karakteresebb, rusztikusabb felület, erőteljesebb rajzolat- és színelkülönbségekkel. Szíjácsmentes válogatás, göcsök 80 mm átmérőig megengedettek, lyukas göcsök 40 mm átmérőig előfordulhatnak, természetbarát, színezett javítóanyaggal tömítve. Kisebb felületi és végrepedések is lehetségesek: olyan terekhez ajánlott, ahol a fa természetes ereje is látható marad.



Chevron és halszálkás parketták válogatásai

PREMIUM / SUPERIOR

Kifinomult, rendezett felületkép, a klasszikus rajzolat eleganciáját erősítő anyagválogatással. Szíjács- és többnyire göcsmentes, illetve legfeljebb 25 mm átmérőjű göcsöket tartalmazó elemek keveréke. Kisebb, természetes növekedésből adódó színeltérések előfordulhatnak. Ritkán lyukas göcs is megjelenhet, legfeljebb 10 mm átmérőig természetbarát, színezett javítóanyaggal tömítve.

ANTIQUE

Lazább, rusztikusabb hatás, több természetes karakterrel, kifejezőbb és egyedibb mintázattal. Rusztikus felületkép. Göcsök elszórtan lehetségesek, egyenkénti átmérőjük legfeljebb az elemszélesség 50%-áig terjedhet. Lyukas göcsök 30–40 mm átmérőig előfordulhatnak, színezett, természetbarát javítóanyaggal tömítve. A felületet kisebb, erősebb színeltérések jellemzik, valamint kisebb, már javított felületi és végrepedések is előfordulhatnak.

Csaphornyos parketták válogatásai

A csaphornyos és a lamella parketták a klasszikus parkettahagyomány szerinti válogatásokkal érhetők el. Ezek a kategóriák a finoman visszafogott felületképtől a határozottan karakteres, rusztikus megjelenésig többféle esztétikai irányt fednek le.

NATUR

Nyugodt, enyhén flóderes rajzolatú felületkép, mérsékelt színárnyalati eltéréssel. Hullámos rost, durva flóder, szíjács, elszíneződés és kéregnyom nem megengedett. Egészséges, jól benőtt, a szövethez simuló göcs legfeljebb 3 mm átmérőig előfordulhat. Enyhe kifutó szál megengedett.

STANDARD

Hangsúlyosabb flóderes rajzolat és kisebb-nagyobb természetes színeltérések jellemzik. Egészséges, jól benőtt göcs 5–6 mm átmérőig megengedett. Ettől eltérő vagy nagyobb eltérések nem megengedettek.

RUSZTIK

Rusztikus, élénkebb színhatású válogatás, erőteljesebb rajzollal. Egészséges, jól benőtt göcs 10 mm átmérőig megengedett. Durvább flóder, ferdeszálúság, színeltérés, valamint fekete, repedt göcs 5 mm átmérőig előfordulhat. Szíjács nem megengedett.

MARKANT

A Rusztik karakterét viszi tovább, még természetesebb, nyersebb összhatással. A felületen egészséges szíjács is megjelenhet, legfeljebb a parketta teljes felületének 1/3-áig.



04 Szerkezetek

A padló végső megjelenése mögött mindig egy pontosan megtervezett szerkezet áll. Első pillantásra a különbség sokszor láthatatlan, a használat során mégis ez határozza meg a burkolat viselkedését, komfortját és alkalmazási lehetőségeit.

TRIO háromrétegű szerkezet

Alapvetően nyugodt összhatású szíjácsmentes válogatás. Többnyire göcsmentes felület, néhány, az összképet nem zavaró apró göcs előfordulhat, legfeljebb 5 mm átmérőig. Ideális választás az elegáns, letisztult terekhez.

FELÉPÍTÉS

Három, Tölgy fajtából készült, egymással keresztirányú rétegekből, környezetbarát vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével kialakított rétegelt szerkezet, 4 élén 1 mm-es élettörésekkel, nűttal-csappal precíziósan megmunkálva, csiszolt vagy strukturált felülettel, színes, 100 %-ban természetes olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

★ KINEK AJÁNLIJUK

Lakóterek, irodák, szállodák, reprezentatív projektek. Kivitelezők és magánszemélyek számára egyaránt.

FlexiFloor kétrétegű szerkezet

Mindkét réteg tölgy fajtából készül, összesen 11 mm vastagságban, kb. 4 mm-es tölgy fedőréteggel. Padlófűtésre is kiválóan alkalmas beltéri fapadló. A kisebb rétegvastagság gyorsabb és egyenletesebb hőátadást biztosít.

FELÉPÍTÉS

Kettő, Tölgy fajtából készült, egymással keresztirányú rétegekből, környezetbarát vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével kialakított rétegelt szerkezet, 4 élén 1 mm-es élettörésekkel, nűttal-csappal precíziósan megmunkálva, csiszolt vagy strukturált felülettel, színes, 100 %-ban természetes olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

★ KINEK AJÁNLIJUK

Padlófűtéses lakások és irodák, felújítási projektek alacsony szintmagassággal, modern terek ahol a vékonyabb konstrukció praktikus előny. Jó választás árérzékenyebb projektekhez is.

**3 réteg tölgy**
13,5 mm összvastagság,
kb. 4 mm fedőréteg

**Padlófűtésre is ajánlott**
Kiváló hővezetés

**Többféle felületkezelés**
Hardwax olaj,
természetes hatás

**Sokféle szín és válogatás**
Kollekciónként eltérő megjelenéssel



GYÁRTOTT MÉRETEK

800-1500 x 140 x 13,5 mm
800-2100 x 185 x 13,5 mm

NEDVESSÉGTARTALOM

9±2%

CSOMAGOLÁS

Szélességi mérettől függően 8 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában.

RÉTEGREND

Fedőréteg: 4 mm vastagságú Tölgy, Füstölt Tölgy, Kóris faanyag

Középréteg: 7 mm vastag Tölgy faanyag

Aljréteg: 2,5 mm vastag Tölgy faanyag

**2 réteg tölgy**
11 mm összvastagság,
kb. 4 mm fedőréteg

**Padlófűtésre is kiválóan alkalmas**
Gyors hőátadás

**Természetes felületkezelés**
Hardwax olaj,
színes olajok

**Felújításokhoz ideális**
Kisebb szint-különbséget igényel



GYÁRTOTT MÉRETEK

800-1200 x 140 x 11,0 mm

NEDVESSÉGTARTALOM

9±2%

CSOMAGOLÁS

10 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában.

RÉTEGREND

Fedőréteg: 4 mm vastag Tölgy faanyag

Aljréteg: cca. 7 mm vastag nyír rétegelt lemez

Tömörfa szerkezet

Teljes keresztmetszetében ugyanabból a faanyagból, négy élén 1 mm-es letöréssel kialakított, csappal-horonnyal illeszkedő nagy méretű fapadló. Felületkezelés 100%-ban természetes összetevőkből álló, színes olajokkal.

FELÉPÍTÉS

Teljes keresztmetszetében Tölgy fafajból, 4 élén 1 mm-es életörésekkel, nűttal-csappal precíziósan megmunkálva, enyhén strukturált felülettel, négy választható színű hardwax olajjal kétrétegben felületkezelve készül.



GYÁRTOTT MÉRETEK

500-1800 x 90,140,180 x 20, 15 mm

NEDVESSÉGTARTALOM

9±2%

RÉTEGREND

Teljes vastagságban Tölgy faanyag.

CSOMAGOLÁS

6 vagy 8 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában.



Szaktanácsadás

Segítünk átlátni a választékot: egy rövid egyeztetés alatt tisztázzuk a formátumot, a válogatást és a szerkezetet, hogy a kiválasztott parketta esztétikában és műszakilag is pontosan illeszkedjen a térhez.

Keressen minket bizalommal!

+36 37 502 005

✉ matraparkett@egererdo.hu

05 Svédpadlók

A svédpadló a Mátraparkett kollekcióinak egyik legmeghatározóbb formátuma. Tágas, elegáns felületet ad, könnyen tisztán tartható, és természetes nyugalmat visz a térbe. A gyári felületkezelésnek köszönhetően az összhatás kiforrott és azonnal érezhető.

TRIO HÁROMRÉTEGŰ SVÉDPADLÓ

A TRIO a választék kiemelt szerkezete: stabil, kifinomult és sokoldalúan alkalmazható. Három tölgy réteg összehangolt felépítése egyszerre ad megbízhatóságot és elegáns megjelenést.

ELÉRHETŐ MÉRETEK

800-2000 x 140 x 13,5 mm
800-2100 (2400) x 185 x 13,5 mm
1800-2400 x 220 x 14 mm

✦ **Mindhárom réteg tölgyből készül**

◆ **Vastagság: 13,5 mm**

🔥 **Padlófűtésre is ajánlott**



FLEXIFLOOR KÉTRÉTEGŰ SVÉDPADLÓ

A FlexiFloor könnyedebb felépítésű, korszerű megoldás. Jó választás olyan enteriőrökbe, ahol fontos a műszaki rugalmasság, a komfort és a letisztult megjelenés egyensúlya.

ELÉRHETŐ MÉRET

800-1200 x 140 x 11 mm

✦ **Kétrétegű tölgy szerkezet**

◆ **Vastagság: 11 mm**

🔥 **Padlófűtésre kiválóan alkalmas**



TÖMÖRFA SVÉDPADLÓ

A tömörfa svédpadló a fa anyagszerűségének legközvetlenebb megfogalmazása. Markáns, tartalmas jelenlétet ad a térnek, és a mai enteriőrökben is képes klasszikus értéket képviselni.

ELÉRHETŐ MÉRETEK

500-800 x 90 x 20/15 mm
500-1800 x 140 x 20/15 mm
500-1800 x 180 x 20/15 mm

✦ **Teljes keresztmetszetében valódi faanyag**

▣ **Csappal-horonnyal illeszkedő, négy oldalon letört éllel kialakított nagyméretű elemek**

💧 **Gyári felületkezelés természetes összetételű olajokkal**





06 Chevron és halszáltkás parketták

A klasszikus rajzolatok újra a minőségi enteriőrök meghatározó elemei.
A halszáltkás és chevron parketták egyszerre idézik a hagyományt
és teremtenek kortárs, reprezentatív összképet.

CHEVRON PARKETTA 45°

A 45°-os chevron finomabb, klasszikusabb vonalvezetést ad.
A minta dinamikus, mégis nyugodt összehatású, ezért elegáns
lakóterekben és reprezentatív projekteken egyaránt
megállja a helyét.

ELÉRHETŐ SZERKEZETEK

tömörfa, TRIO

TÖMÖRFA MÉRETEK: 500 x 90 x 15/20 mm vagy 700 x 90 x 15/20 mm

TRIO MÉRETEK: 700 x 90 x 13,5 mm vagy 510 x 140 x 13,5 mm



CHEVRON PARKETTA 60°

A 60°-os chevron még hangsúlyosabb rajzolatot ad,
karakteresebb térélményt teremt, miközben megőrzi a valódi
fa visszafogott eleganciáját.

ELÉRHETŐ SZERKEZETEK

tömörfa, TRIO

TÖMÖRFA MÉRETEK: 540 x 90 x 15/20 mm vagy 740 x 90 x 15/20 mm

TRIO MÉRETEK: 740 x 90 x 13,5 mm vagy 550 x 140 x 13,5 mm



HALSZÁLKÁS PARKETTA 90°

A hagyományos halszáltkás minta rendezett, elegáns ritmust ad
a térnek. Különösen jól érvényesül olyan belső terekben, ahol a
padló hangsúlyos kompozíciós szerepet kap.

ELÉRHETŐ SZERKEZETEK

tömörfa, TRIO, FlexiFloor

TÖMÖRFA MÉRETEK: 600 x 90 x 15/20 mm vagy 800 x 90 x 15/20 mm

TRIO MÉRETEK: 600/800 x 90 x 13,5 mm vagy 580 x 140 x 13,5 mm

FLEXIFLOOR MÉRETEK: 580 x 140 x 11 mm vagy 600/800 x 90 x 11 mm






07 Különleges minták

A különleges mintázatok a padlót a tér egyik meghatározó látványelemévé emelik. Ezek a megoldások merészebbek, dekoratívabbak, mégis ugyanarra a természetes alapélményre épülnek: a valódi fa tapintható, hiteles jelenlétére. A különleges, szögbevágott elemek TRIO szerkezetben készülnek.


TRAPÉZ

A trapéz mintázat izgalmas, mégis fegyelmezett felületképet ad. Kortárs enteriőrökben különösen jól működik, ahol a tér letisztult, de a részletek mégis hangsúlyosak.



MESH ÉS 3D CUBE

Exkluzív megjelenésű, dekoratív felületek, amelyek a fényre, az árnyékokra és a rajzolat ritmusára is építenek. Olyan enteriőrökbe ajánlottak, ahol a burkolat karakteres vizuális szerepet kap.



TEXTIL ÉS FONOTT MINTÁK

Látványos, különleges kiosztások, amelyek a hagyományos fapadló eszköztárát új vizuális réteggel gazdagítják. Olyan terekhez ajánlhatók, ahol a padló egyben stílusállítás is.





08

Hagyományos parketták

A hagyományos parketták a valódi fa kézműves, klasszikus világát képviselik. Ezeknél a termékeknél a végső felületkezelés a fektetést követően, a helyszínen történik, így a kész padló karaktere a kivitelezés során teljesedik ki.

CSAPHORNYOS PARKETTA

Évszázados hagyományokra épülő, nagy teherbírású tömörfa burkolat. Tartós, esztétikus és időtálló megoldás, amely a klasszikus enteriőrökben és a mai terekben is magabiztosan jelenik meg.

SZERKEZET

Teljes keresztmetszetében tömörfa.

CSOMAGOLÁS

25 + 25 db jobbos és balos elem kötegelve, zsugorfóliában.

ELÉRHETŐ MÉRETEK

350, 400 x 65 x 22 mm
350, 400 x 45 x 22 mm
300 x 65 x 22 mm

TÖLGY VÁLOGATÁSOK

Natur, Standard, Rusztik, Markant



LAMELLA PARKETTA

A lamella parketta a csaphornyos parketta megjelenését korszerűbb vastagsággal és rugalmasabb felhasználhatósággal kapcsolja össze. Visszafogott, rendezett felületet ad, miközben a modern igényekhez is jól illeszthető.

SZERKEZET

10 mm vastag tömörfa parketta.

ELKÉSZÍTÉS

Különálló elemekből vagy igény szerint műanyag hálóra táblásítva.

ELÉRHETŐ MÉRET

250 x 50 x 10 mm

TÖLGY VÁLOGATÁSOK

Exquisit, Natur, Standard, Rusztik, Markant



ÉLKÖTEGELT PARKETTA

Az élkötegelt, más néven ipari parketta nagy igénybevételre készült, mégis kifejezetten látványos megoldás. Keskeny elemei gazdag, finoman vibráló felületet adnak, amely intenzív használat mellett is meggyőző marad.

SZERKEZET

Tölgyből készül, egyfajta válogatásban.

ÁLLAPOT

Felületkezelés nélkül érhető el, a végső kezelés a helyszínen történik.

FELHASZNÁLÁS

Kifejezetten alkalmas nagy forgalmú, erős igénybevételű terek burkolására.

TÖLGY VÁLOGATÁSOK

Füstölt tölgy, Tölgy



HKL Neo

A HKL Neo az élkötegelt parketta karakterét korszerűbb, kész padló jellegű megoldássá formálja. Letisztult, pontos illeszkedésű, gyorsan kivitelezhető burkolat, amely a klasszikus megjelenést mai használati előnyökkel társítja.

SZERKEZET

Kétrétegű, kész parketta.

ELŐNYÖK

Klasszikus megjelenés, nagyméretű panelek, pontos illeszkedés, fózolás nélküli kivitel, gyors kivitelezés, por- és zajmentes beépítés.

ÁLLAPOT

Gyárilag olajozott kivitelben azonnal használatba vehető, de a projekt igénye szerint felületkezelés nélkül is elérhető.

ELÉRHETŐ MÉRET

1200(4x300) x 150,160 x 14 mm



09

Szegélyléc és lépcsőorr elemek

Szegélyléc

A gondosan megválasztott szegélyléc teszi teljessé a padló látványát. Esztétikai és gyakorlati szerepe egyszerre fontos: lezárja a felületet, összefogja a teret, és kifinomultabbá teszi az összképet.

Szegélyléc csaphornyos, lamella és élkötegelt parkettákhoz

Visszafogott, klasszikus megoldás a hagyományos parkettákhoz. Olyan terekben működik a legszebben, ahol a részletek finoman simulnak a teljes enteriőrbe.

MÉRET

1200-2400 x 32 x 20 mm

KEZELÉS

Felületkezelés nélkül.

KIVITEL

Hossztoldott



Szegélyléc svédpadlókhhoz 01

Karcsúbb profil, könnyedebb lezárás. Elegáns kísérőeleme a svédpadlóknak, különösen letisztult, modern terekben.

MÉRET

1000-1500 x 60 x 15 mm

KEZELÉS

A svédpadló színvilágához illeszkedő felületkezeléssel, néhány felület kivételével.

KIVITEL

Hossztoldás nélküli kivitel.



Szegélyléc svédpadlókhhoz 02

Határozottabb, hangsúlyosabb profil, amely nagyobb felületeknél és markánsabb enteriőrökben is kiegyensúlyozott lezárást ad.

MÉRET

1200-2000 x 60 x 20 mm

KEZELÉS

A svédpadló színvilágához illeszkedő felületkezeléssel, néhány felület kivételével.

KIVITEL

Hossztoldott kivitel.




Lépcsőorr elemek

A lépcső és a padló közötti vizuális folytonosság akkor igazán szép, ha ugyanaz a felületi világ köszön vissza mindkét felületen. A lépcsőorr elemek ezt a kapcsolatot teszik egységessé, kifinomulttá és megoldottá. A lépcsőorr elemek célja, hogy a burkolat látványa a vízszintes felületekről a lépcsőre is természetesen fusson tovább. Így az enteriőr egésze egységesebb, rendezettebb és magasabb minőségérzetű lesz.

TÖMÖRFA LÉPCSŐÖRR

MÉRETEK (MM)	RENDELHETŐ HOSSZAK
A 140	90 cm-től 10 cm-es ugrásokkal 150 cm-ig.
B 33,5 vagy 40	
C 30	



TÖMÖRFA LÉPCSŐÖRR


90 FOK

MÉRETEK (MM)	RENDELHETŐ HOSSZAK
A 140	90 cm-től 10 cm-es ugrásokkal 150 cm-ig.
B 35	
C 20	



TRIO LÉPCSŐÖRR


MÉRETEK (MM)	RENDELHETŐ HOSSZAK
A 146	90 cm-től 10 cm-es ugrásokkal 150 cm-ig.
B 27,0 vagy 33,5	
C 30	



TRIO LÉPCSŐÖRR

90 FOK

MÉRETEK (MM)	RENDELHETŐ HOSSZAK
A 105	90 cm-től 10 cm-es ugrásokkal 150 cm-ig.
B 40	
C 13,5	





Lépjünk együtt közelebb a tökéletes padlóhoz

Egy parketta akkor lesz igazán jó döntés, ha a látvány és a műszaki tartalom ugyanúgy rendben van. Szaktanácsadással segítünk kiválasztani a térhez illő színt, felületkezelést, formátumot, válogatást és szerkezetet, hogy a végeredmény hosszú éveken át örömet adjon.

Ha szeretné előben is látni a felületet és az árnyalatot, postán valódi fa mintadarabokat küldünk, így a szín, a textúra és a fastruktúra is biztosan a megfelelő lesz.

Keressen minket bizalommal, és végig vezetjük a választáson az első ötlettől a végleges döntésig!

☎ +36 37 502 005

✉ matraparkett@egererdo.hu





Záró üzenet

A jó padló túlmutat a funkción. Hangulatot teremt és minden nap emlékeztet arra, hogy az igazi minőség a részletekben válik érezhetővé.

A Mátraparkett kollekciói azért készülnek, hogy a természetes fa szépsége hosszú távon is örömforrás maradjon - otthonokban, közösségi terekben és igényes projekteken egyaránt.

Kérjen ajánlatot, kérjen színmintát, és találja meg azt a felületet, amely a térből valódi otthont formál.

Egererdő Zrt. Mátraparkett

+36 37 502 005

matraparkett@egererdo.hu

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

www.matraparkett.hu



MÁTRA
PARKETT